


ЗЕРНОВІ КОЛОСОВІ



	Основний та передпосівний обробіток ґрунту	Обробка насіння	Осіньне куцання	Весняне куцання — вихід в трубку	Прапорцевий листок	Колосіння	Післяжнивні рештки
ІНТЕНСИВНА	<ul style="list-style-type: none"> РКД 5-50 л/га Азотолайф 4-6 л/га Цифос мін. 1-2 л/га Фосфолайф 4-6 л/га Фітолайф 2-3 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Старт 0,8-1 л/т Насіння Турбо 1 л/т Escort 3 мл/т Фітолайф 1 л/т Фунгілайф 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат 500 0,3 л/га Цифос Органік 1 л/га Фоскаль 1 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Антистрес 03 0,4 л/га Зерновий Турбо 1 л/га Цифос органік 1 л/га Фоскаль 1 л/га Фунгілайф 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Антистрес 03 0,4 л/га Зерновий Турбо 1 л/га Цифос органік -1 л/га Фоскаль 1 л/га Фунгілайф 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Аміно 0,4 л/га Фунгілайф 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> ДЕСТЕРН 2-3 л/га + додатково азотне добриво (амідна, нітратна, амонійна форма) від 10 кг/га у фізичній масі
ТРАДИЦІЙНА	<ul style="list-style-type: none"> РКД 5-50 л/га Азотолайф 4-6 л/га Цифос мін. 1-2 л/га Фосфолайф 4-6 л/га ПМК-У 2-3 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат LF20 0,8-1 л/т Насіння Турбо 1 л/т Насіння Турбо 1 л/т Ескорт 3 мл/т ПМК-У - 1 л/т ПМК-ЗР - 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат LF20 0,4 л/га Цинк 150 1 л/га Фоскаль 1 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Кремній 0,4 л/га Зерновий Турбо 1 л/га Цинк 150 1 л/га Фоскаль 1 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Фульвімакс 0,4 л/га Зерновий Турбо 1 л/га Цинк 150 1 л/га Фоскаль 1 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Аміно 0,4 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> ПМК-Д 2-3 л/га + додатково азотне добриво (амідна, нітратна, амонійна форма) від 10 кг/га у фізичній масі

- Запускає процес проростання насіння
- Стимулює ріст і розвиток коренів
- Підвищує вбирну активність кореневих волосків
- Прискорює появу дружніх сходів

- Стимулює ріст і розвиток коренів
- Збільшує накопичення цукрів
- Підвищує стійкість до температурних коливань
- Покращує куцання

- Сприяє відновленню вегетації
- Стимулює продуктивне куцання
- Покращує вбирну активність коренів
- Підвищує фотосинтетичну активність

- Підвищує засвоєність макро та мікроелементів
- Стимулює посухостійкість
- Переводить важкодоступні елементи в легкозасвоювану форму
- Проявляє синергічну дію із фунгіцидами

- Проявляє стійкість до високих t°
- Стимулює відтік елементів живлення
- Покращує виповненість насіння
- Підвищує кількісні та якісні показники

- Агресивні штами бактерій і грибів руйнують лігнін та целюлозу
- Прискорює процес мінералізації післяжнивних рештків
- Пригнічує патогенну мікрофлору
- Збільшує біологічну активність ґрунту



РІПАК



	Основний та передпосівний обробіток ґрунту	Обробка насіння	4-6 листків	Стеблування	Бутонізація	Дозрівання	Післяжнивні рештки
ІНТЕНСИВНА	<ul style="list-style-type: none"> РКД 5-50 л/га Азотолайф 4-6 л/га Гвардофіт 5-7 л/га Цифос мін. 1-2 л/га Фосфолайф 4-6 л/га Фітолайф 2-3 л/га Склеростоп 2-5 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Старт 0,8 л/т Насіння Турбо 1 л/т Ескорт 3 мл/т Фітолайф 1 л/т Фунгілайф 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Кремній 0,4 л/га Олійний Турбо 1 л/га Фоскаль 1 л/га Бофос 1 л/га Фунгілайф 1 л/т Гвардофіт 2-4 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Антистрес 03 0,4 л/га Олійний Турбо 1 л/га Бор 100 1 л/га Фоскаль 1 л/га Фунгілайф 1-2 л/га Гвардофіт 2-4 л/га Склеростоп - 1-3 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Антистрес 03 0,4 л/га Олійний Турбо 1 л/га Бофос 1 л/га Фоскаль 1 л/га Фунгілайф 1-2 л/га Гвардофіт 2-4 л/га Склеростоп - 1-3 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Аміно 0,4 л/га Фунгілайф 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> ДЕСТЕРН 2-3 л/га + додатково азотне добриво (амідна, нітратна, амонійна форма) від 10 кг/га у фізичній масі
ТРАДИЦІЙНА	<ul style="list-style-type: none"> РКД 5-50 л/га Азотолайф 4-6 л/га Гвардофіт 5-7 л/га Цифос мін. 1-2 л/га Фосфолайф 4-6 л/га ПМК-У 2-3 л/га Склеростоп 2-5 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат ЛФ 20 - 0,8 л/т Насіння Турбо 1 л/т Ескорт 3 мл/т ПМК-У - 1 л/т ПМК-ЗР - 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Аміно 0,4 л/га Олійний Турбо 1 л/га Фоскаль 1 л/га Бор 150 1 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га Гвардофіт 2-4 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Кремній 0,4 л/га Олійний Турбо 1,0 л/га Бор 150 1 л/га Фоскаль 1 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га Гвардофіт 2-4 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Фульвімакс 0,4 л/га Олійний Турбо 1 л/га Бор 150 1 л/га Фоскаль 1 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га Гвардофіт 2-4 л/га Склеростоп - 1-3 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат LF20 0,4 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> ПМК-Д 2-3 л/га + додатково азотне добриво (амідна, нітратна, амонійна форма) від 10 кг/га у фізичній масі

- Запускає процес проростання насіння
- Стимулює ріст і розвиток коренів
- Підвищує вбирну активність кореневих волосків
- Прискорює появу дружніх сходів

- Стимулює ріст і розвиток коренів
- Збільшує діаметр кореневої шийки
- Підвищує накопичення цукрів і пластичних речовин
- Покращує перезимівлю

- Сприяє відновленню весняної вегетації
- Стимулює ріст і розвиток генеративних органів
- Збільшує продуктивне гілкування
- Покращує засвоєння фосфору при низьких температурах

- Підвищує фотосинтетичну активність
- Покращує стійкість до різких коливань то
- Переводить важкодоступні форми елементів живлення в засвоювану форму
- Зменшує абортацию зав'язів

- Покращує стійкість до високих t°
- Стимулює відтік елементів живлення
- Сприяє виповненості стручків
- Підвищує кількісні та якісні показники врожаю

- Агресивні штами бактерій і грибів руйнують лігнін та целюлозу
- Прискорює процес мінералізації післяжнивних рештків
- Пригнічує патогенну мікрофлору
- Збільшує біологічну активність ґрунту



КУКУРУДЗА



	Основний та передпосівний обробіток ґрунту	Обробка насіння	3-5 листків	7-8 листків	Дозрівання	Післяжнивні рештки
ІНТЕНСИВНА	<ul style="list-style-type: none"> РКД 5-50 л/га Азотолайф 4-6 л/га Гвардофіт 5-7 л/га Цифос мінерал 1-2 л/га Фосфолайф 4-6 л/га Фітолайф 2-3 л/га Склеростоп 2-5 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Старт 0,8-1 л/т Насіння Турбо 1,0 л/т Escort 3 мл/т Фітолайф 1 л/т Фунгілайф 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Антистрес «03» 0,4 л/га Кукурудза Турбо 1 л/га Фоскаль 1 л/га Цифос органік 1 л/га Фунгілайф 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Фульвімакс 0,4 л/га Кукурудза Турбо 1,0 л/га Цифос Органік 1,0 л/га Фоскаль 1 л/га Фунгілайф 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Аміно 0,4 л/га Фунгілайф 1-2 л/га 	ДЕСТЕРН 2-3 л/га + додатково азотне добриво (амідна, нітратна, амонійна форма) від 10 кг/га у фізичній масі
ТРАДИЦІЙНА	<ul style="list-style-type: none"> РКД 5-50 л/га Азотолайф 4-6 л/га Гвардофіт 5-7 л/га Цифос мінерал 1-2 л/га Фосфолайф 4-6 л/га ПМК-У 2-3 л/га Склеростоп 2-5 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат LF20 0,8-1 л/т Насіння Турбо 1,0 л/т Ескорт 3 мл/т ПМК-У 1 л/т ПМК-ЗР 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Аміно 0,4 л/га Кукурудза Турбо 1 л/га Фоскаль 1 л/га Цинк 150 1 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Кремній 0,4 л/га Кукурудза Турбо 1,0 л/га Цинк 150 1,0 л/га Фоскаль 1 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат LF20 0,4 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га 	ПМК-Д 2-3 л/га + додатково азотне добриво (амідна, нітратна, амонійна форма) від 10 кг/га у фізичній масі

- Запускає процес проростання насіння
- Стимулює ріст і розвиток коренів
- Підвищує вбирну активність кореневих волосків
- Прискорює появу дружніх сходів

- Відновлює рослини після весняних заморозків
- Знімає гербіцидні пригнічення
- Покращує засвоєння макро- та мікроелементів
- Підвищує доступність фосфору при низьких температурах

- Стимулює засвоєння макро- та мікроелементів з ґрунту
- Підвищує стійкість до високих t°
- Збільшує фотосинтетичну активність
- Проявляє синергічну дію із фунгіцидами

- Покращує виповненість насіння
- Стимулює відтік елементів живлення
- Проявляє стійкість до високих температур
- Підвищує кількісні та якісні показники врожаю

- Агресивні штами бактерій і грибів руйнують лігнін та целюлозу
- Прискорює процес мінералізації післяжнивних рештків
- Пригнічує патогенну мікрофлору
- Збільшує біологічну активність ґрунту



СОНЯШНИК



	Основний та передпосівний обробіток ґрунту	Обробка насіння	2-4 пари справжніх листків	8-10 пар листків	Дозрівання	Післяжнивні рештки
ІНТЕНСИВНА	<ul style="list-style-type: none"> РКД 5-50 л/га Азотолайф 4-6 л/га Цифос мін. 1-2 л/га Фосфолайф 4-6 л/га Фітолайф 2-3 л/га Склеростоп 2-5 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Старт 0,8-1 л/т Насіння Турбо 1,0 л/т Escort 3 мл/т Фітолайф 1 л/т Фунгілайф 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат 500 0,3 л/га Бофос 1,0 л/га Фоскаль 1 л/га Фунгілайф 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Антистрес 03 0,4 л/га Олійний Турбо 1,0 л/га Бор100 1,0 л/га Фоскаль 1-2 л/га Фунгілайф 1-2 л/га Склеростоп 1-3 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Аміно 0,4 л/га Фунгілайф 1-2 л/га 	ДЕСТЕРН 2-3 л/га + додатково азотне добриво (амідна, нітратна, амонійна форма) від 10 кг/га у фізичній масі
ТРАДИЦІЙНА	<ul style="list-style-type: none"> РКД 5-50 л/га Азотолайф 4-6 л/га Цифос мінерал 1-2 л/га Фосфолайф 4-6 л/га ПМК-У 2-3 л/га Склеростоп 2-5 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат LF20 0,8-1 л/т Насіння Турбо 1,0 л/т Ескорт 3 мл/т ПМК-У 1 л/т ПМК-ЗР 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат LF20 0,4 л/га Фоскаль 1 л/га Бор 150 1 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Кремній 0,4 л/га Олійний Турбо 1,0 л/га Бор 150 1,0 л/га Фоскаль 1 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га Склеростоп 1-3 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат LF20 0,4 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га 	ПМК-Д 2-3 л/га + додатково азотне добриво (амідна, нітратна, амонійна форма) від 10 кг/га у фізичній масі

- Запускає процес проростання насіння
- Стимулює ріст і розвиток коренів
- Підвищує вбирну активність кореневих волосків
- Прискорює появу дружніх сходів

- Знімає гербіцидне пригнічення
- Покращує засвоєння фосфору з ґрунту при низьких t°
- Стимулює ріст і розвиток кореневої системи
- Підвищує стійкість до температурних коливань (день/ніч)

- Корегує дефіцит елементів живлення
- Переводить важкодоступну форму елементів живлення в легкозасвоєвану
- Збільшує фотосинтетичну активність
- Підвищує посухостійкість

- Проявляє стійкість до високих t°
- Стимулює відтік елементів живлення
- Покращує виповнення насіння
- Підвищує кількісні та якісні показники врожаю

- Агресивні штами бактерій і грибів руйнують лігнін та целюлозу
- Прискорює процес мінералізації післяжнивних рештків
- Пригнічує патогенну мікрофлору
- Збільшує біологічну активність ґрунту



СОЯ (ЗЕРНОБОБОВІ)



	Основний та передпосівний обробіток ґрунту	Обробка насіння	2-3 трійчасті листки	Бутонізація	Налив бобів	Післяживні рештки
ІНТЕНСИВНА	<ul style="list-style-type: none"> РКД 5-50 л/га Азотолайф 4-6 л/га Гвардофіт 5-7 л/га Цифос мінерал 1-2 л/га Фосфолайф 4-6 л/га Фітолайф 2-3 л/га Склеростоп 2-5 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Старт 0,8-1 л/т Насіння Турбо 1 л/т Ескорт 3 мл/т Фітолайф 1 л/т Фунгілайф 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат 500 0,3 л/га Бобовий Турбо 1 л/га Бофос 1 л/га Фоскаль 1 л/га Фунгілайф 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Антистрес «03» 0,4 л/га Бобовий Турбо 1 л/га Бор 100 1 л/га Фоскаль 1 л/га Фунгілайф 1-2 л/га Склеростоп – 1-3 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Аміно 0,4 л/га Фунгілайф 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> ДЕСТЕРН 2-3 л/га + додатково азотне добриво (амідна, нітратна, амонійна форма) від 10 кг/га у фізичній масі
ТРАДИЦІЙНА	<ul style="list-style-type: none"> РКД 5-50 л/га Азотолайф 4-6 л/га Гвардофіт 5-7 л/га Цифос мінерал 1-2 л/га Фосфолайф 4-6 л/га ПМК-У 2-3 л/га Склеростоп 2-5 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат LF20 0,8-1 л/т Насіння Турбо 1 л/т Ескорт 3 мл/т ПМК-У 1 л/т ПМК-ЗР - 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Кремній 0,4 л/га Фоскаль 1 л/га Бор 150 1 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Фульвімакс 0,4 л/га Бобовий Турбо 1,0 л/га Бор 150 1,0 л/га Фоскаль 1 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га Склеростоп 1-3 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат LF20 0,4 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> ПМК-Д 2-3 л/га + додатково азотне добриво (амідна, нітратна, амонійна форма) від 10 кг/га у фізичній масі

- Запускає процес набування та проростання насіння
- Стимулює ріст і розвиток коренів
- Покращує розвиток бульбочок
- Прискорює появу дружніх сходів

- Знімає гербіцидне пригнічення
- Покращує вбирну активність кореневих волосків
- Підвищує стійкість до низьких t°
- Корегує дефіцит елементів живлення

- Проявляє синергічну дію із фунгіцидами
- Підвищує посухостійкість
- Переводить важкодоступні форми елементів живлення в легкозасвоювану
- Забезпечує макро- та мікроживленням

- Проявляє стійкість до високих t°
- Стимулює відтік елементів живлення
- Покращує виповненість бобів
- Підвищує кількісні та якісні показники врожаю

- Проявляє стійкість до високих t°
- Стимулює відтік елементів живлення
- Покращує виповненість бобів
- Підвищує кількісні та якісні показники врожаю

- Агресивні штами бактерій і грибів руйнують лігнін та целюлозу
- Прискорює процес мінералізації післяживних рештків
- Пригнічує патогенну мікрофлору
- Збільшує біологічну активність ґрунту



ЦУКРОВИЙ БУРЯК



	Основний та передпосівний обробіток ґрунту	Обробка насіння	4-6 листків	Змикання листків в ряду	Змикання міжрядь	Інтенсивний ріст коренелода
ІНТЕНСИВНА	<ul style="list-style-type: none"> РКД 5-50 л/га Азотолайф 4-6 л/га Гвардофіт 5-7 л/га Цифос мінерал 1-2 л/га Фосфолайф 4-6 л/га Фітолайф 2-3 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Старт 0,8 л/т Насіння Турбо 1 л/т Ескорт 3 мл/т Фітолайф 1 л/т Фунгілайф 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат 500 0,3 л/га Бофос 1 л/га Фоскаль 1 л/га Фунгілайф 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Антистрес «03» 0,4 л/га Бор 150 1,0 л/га Фоскаль 1 л/га Фунгілайф 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Фульвімакс 0,4 л/га Бофос 1 л/га Фоскаль 1 л/га Фунгілайф 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Антистрес «03» 0,4 л/га Бор 100 1 л/га Фоскаль 1 л/га Фунгілайф 1-2 л/га
ТРАДИЦІЙНА	<ul style="list-style-type: none"> РКД 5-50 л/га Азотолайф 4-6 л/га Гвардофіт 5-7 л/га Цифос мінерал 1-2 л/га Фосфолайф 4-6 л/га ПМК-У 2-3 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат ЛФ 20 - 0,8 л/т Насіння Турбо 1 л/т Ескорт 3 мл/т ПМК-У 1 л/т ПМК-ЗР 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Аміно Х 0,4 л/га Фоскаль 1 л/га Бор 150 1 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Кремній 0,4 л/га Бор 150 1,0 л/га Фоскаль 1 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Аміно 0,4 л/га Бор 150 1 л/га Фоскаль 1 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат LF20 0,4 л/га Бор 150 1,0 л/га Фоскаль 1 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га

- Запускає процес проростання насіння
- Стимулює ріст і розвиток коренів
- Забезпечує проростання при низьких t°
- Прискорює появу дружніх сходів

- Знімає гербіцидне пригнічення
- Покращує засвоєння фосфору при низьких t°
- Стимулює ріст і розвиток кореневої системи
- Підвищує стійкість до температурних коливань день/ніч


- Корегує дефіцит елементів живлення
- Проявляє синергічну дію із фунгіцидами
- Покращує посухостійкість
- Підвищує фотосинтетичну активність

- Покращує посухостійкість
- Стимулює розвиток коренелодів
- Корегує дефіцит елементів живлення
- Підвищує імунітетність

- Проявляє стійкість до високих t°
- Стимулює наливу на виповненість коренелодів
- Покращує посухостійкість
- Підвищує кількісні та якісні показники врожаю



КАРТОПЛЯ



	Основний та передпосівний обробіток ґрунту	Обробка бульб	Рослини 10-15 см	Змикання міжрядь	Бутонізація - Початок цвітіння	Післяживні рештки
ІНТЕНСИВНА	<ul style="list-style-type: none"> РКД 5-50 л/га Азотолайф 4-6 л/га Гвардофіт 5-7 л/га Цифос мін. 1-2 л/га Фосфолайф 4-6 л/га Фітолайф 2-3 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Старт 0,8-1 л/т Насіння Турбо 1 л/т Ескорт 3 мл/т Фітолайф 1 л/т Фунгілайф 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Антистрес «03» 0,4 л/га Бофос 1 л/га Фоскаль 1 л/га Фунгілайф 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Фульвімакс 0,4 л/га Бор 100 1-2 л/га Фоскаль 1л/га Фунгілайф 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат 500 0,3 л/га Бофос 1 л/га Фунгілайф 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> ДЕСТЕРН 2-3 л/га + додатково азотне добриво (амідна, нітратна, амонійна форма) від 10 кг/га у фізичній масі
ТРАДИЦІЙНА	<ul style="list-style-type: none"> РКД 5-50 л/га Азотолайф 4-6 л/га Гвардофіт 5-7 л/га Цифос мін. 1-2 л/га Фосфолайф 4-6 л/га ПМК-У 2-3 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат ЛФ 20 0,8 л/т Насіння Турбо 1 л/т Ескорт 3 мл/т ПМК-У 1 л/т ПМК-ЗР 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Аміно 0,4 л/га Фоскаль 1 л/га Бор 150 1 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Кремній 0,4 л/га Бор 150 1л/га Фоскаль 1л/га ПМК-ЗР 1-2 л/ 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат LF20 0,4 л/га Бор 150 1 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> ПМК-Д 2-3 л/га + додатково азотне добриво (амідна, нітратна, амонійна форма) від 10 кг/га у фізичній масі

- Запускає процес проростання бульб
- Стимулює ріст і розвиток коренів
- Підвищує вбирну активність кореневих волосків
- Прискорює появу рівномірних сходів

- Знімає гербіцидне пригнічення
- Підвищує засвоєння макро- та мікроелементів
- Стимулює закладання столонів
- Підвищує стійкість до температурних коливань день/ніч

- Покращує засвоєння макро- та мікродобрив
- Покращує ріст і розвиток столонів
- Стимулює фотосинтетичну активність
- Проявляє синергічну дію із фунгіцидами

- Зменшує абортівність зав'язів
- Підвищує стійкість до високих t°
- Стимулює імунну стійкість
- Збільшує розмір бульб і крохмальність

- Агресивні штами бактерій і грибів руйнують лігнін та целюлозу
- Прискорює процес мінералізації післяживних рештків
- Пригнічує патогенну мікрофлору
- Збільшує біологічну активність ґрунту



ОВОЧІ



	Основний та передпосівний обробіток ґрунту	Обробка насіння	3-5 листків	Бутонізація	Ріст плодів	Дозрівання	Післяживні рештки
ІНТЕНСИВНА	<ul style="list-style-type: none"> РКД 5-50 л/га Азотолайф 4-6 л/га Гвардофіт 5-7 л/га Цифос мін. 1-2 л/га Фосфолайф 4-6 л/га Фітолайф 2-3 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Старт Насіння Турбо 1 л/т Ескорт 3 мл/т Фітолайф 1 л/т Фунгілайф 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат 500 0,3 л/га Бофос 1 л/га Фоскаль 1 л/га Фунгілайф 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Фульвімакс 0,4 л/га Бофос 1 л/га Фоскаль 1л/га Фунгілайф 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Антистрес «03» 0,4 л/га Бофос 1 л/га Фоскаль 1л/га Фунгілайф 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Аміно 0,4 л/га Фунгілайф 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> ДЕСТЕРН 2-3 л/га + додатково азотне добриво (амідна, нітратна, амонійна форма) від 10 кг/га у фізичній масі
ТРАДИЦІЙНА	<ul style="list-style-type: none"> Гумат ЛФ 20 0,8 л/т Насіння Турбо 1 л/т Ескорт 3 мл/т ПМК-У - 1 л/т ПМК-ЗР - 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат LF20 0,8-1 л/т Насіння Турбо 1 л/т Ескорт 3 мл/т ПМК-У 1 л/т ПМК-ЗР 1 л/т 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Аміно 0,4 л/га Бор 150 1 л/га Фоскаль 1л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Кремній 0,4 л/га Бор 150 1л/га Фоскаль 1л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат LF20 0,4 л/га Бор 150 1 л/га ПМК-ЗР 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Кремній 0,4 л/га Фунгілайф 1-2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> ПМК-Д 2-3 л/га + додатково азотне добриво (амідна, нітратна, амонійна форма) від 10 кг/га у фізичній масі

- Запускає процес проростання насіння
- Стимулює ріст і розвиток коренів
- Підвищує вбирну активність кореневих волосків
- Прискорює появу дружніх сходів

- Покращує засвоєння фосфору при низьких t°
- Знімає гербіцидне пригнічення
- Стимулює імунну стійкість
- Підвищує стійкість до температурних коливань день/ніч

- Підвищує стійкість до високих t°
- Покращує фотосинтетичну активність
- Стимулює цвітіння
- Зменшує опадання зав'язів

- Покращує посухостійкість
- Регулює водний баланс
- Проявляє синергічну дію із фунгіцидами
- Переводить важкодоступні форми в легкозасвоювані

- Збільшує накопичення сухих речовин
- Посилює відтік елементів живлення
- Стимулює накопичення цукрів
- Підвищує кількісні та якісні показники врожаю

- Агресивні штами бактерій і грибів руйнують лігнін та целюлозу
- Прискорює процес мінералізації післяживних рештків
- Пригнічує патогенну мікрофлору
- Збільшує біологічну активність ґрунту



САДИ

	Основний та передпосадковий обробіток ґрунту	Зелений конус	Рожевий бутон	Формування плодів	Ріст плодів	Дозрівання
ІНТЕНСИВНА	<ul style="list-style-type: none"> РКД 5-50 л/га Азотолайф 4-6 л/га Гвардофіт 5-7 л/га Цифос мінерал 1-2 л/га Фосфолайф 4-6 л/га Фітолайф 2-3 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат 500 1-1,5 л/га Фоскаль 2л/га Фунгілайф 2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Антистрес «03» 1-1,5 л/га Бофос 1 л/га Фоскаль 2 л/га Фунгілайф 2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат 500 1-1,5 л/га Бофос 2 л/га Фоскаль 2 л/га Фунгілайф 2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Фульвімакс 1-1,5 л/га Кальцій 200 1л/га Фоскаль 2л/га Фунгілайф 2л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Кремній 1-1,5 л/га Фунгілайф 2 л/га
ТРАДИЦІЙНА	<ul style="list-style-type: none"> РКД 5-50 л/га Азотолайф 4-6 л/га Гвардофіт 5-7 л/га Цифос мінерал 1-2 л/га Фосфолайф 4-6 л/га ПМК-У 2-3 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат ЛФ 20 1-1,5 л/га Фоскаль 2л/га Фунгілайф 2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Аміно 1-1,5 л/га Бор 150 1 л/га Фоскаль 2 л/га ПМК-ЗР 2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Кремній 1-1,5 л/га Бор 150 1 л/га Фоскаль – 2 л/га ПМК-ЗР 2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Аміно 1-1,5 л/га Кальцій 200 2 л/га Фоскаль 2 л/га ПМК-ЗР 2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат ЛФ 20 1-1,5 л/га ПМК-ЗР 2 л/га

- Збільшує стійкість до заморозків
- Стимулює ріст при низьких t°
- Підвищує стійкість до температурних коливань
- Покращує імунну стійкість

- Підвищує стійкість до заморозків
- Стимулює запилення
- Забезпечує доступність фосфору при низьких t°
- Сприяє важкодоступних форм в легкозасвоювані

- Підвищує фотосинтетичну активність
- Стимулює обмінні процеси
- Збільшує стійкість до температурних коливань день/ніч
- Покращує імунну стійкість

- Регулює водний баланс
- Підвищує посухостійкість
- Переводить важкодоступні форми в легкозасвоювані
- Корегує дефіцит елементів живлення

- Посилює відтік пластичних речовин
- Підвищує стійкість до високих t°
- Сприяє накопиченню цукрів
- Покращує транспортність



ВИНОГРАД

	Основний та передпосадковий обробіток ґрунту	«Мішачі вушка»	5-6 листків	Цвітіння	Формування грон	Дозрівання
ІНТЕНСИВНА	<ul style="list-style-type: none"> РКД 5-50 л/га Азотолайф 4-6 л/га Гвардофіт 5-7 л/га Цифос мінерал 1-2 л/га Фосфолайф 4-6 л/га Фітолайф 2-3 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат 500 1-1,5 л/га Фоскаль 2л/га Фунгілайф 2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат 500 1-1,5 л/га Бофос 1,0 л/га Escort 5 мл/га ПМК-У 1,5 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Антистрес «03» 1-1,5 л/га Бофос 1 л/га Фоскаль 1л/га ЕФунгілайф 2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Фульвімакс 1-1,5 л/га Фоскаль 1л/га Фунгілайф 2л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Аміно 1-1,5 л/га Фунгілайф 2 л/га
ТРАДИЦІЙНА	<ul style="list-style-type: none"> РКД 5-50 л/га Азотолайф 4-6 л/га Гвардофіт 5-7 л/га Цифос мінерал 1-2 л/га Фосфолайф 4-6 л/га ПМК-У 2-3 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат ЛФ20 1-1,5 л/га Фоскаль 2л/га Фунгілайф 2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Кремній 1-1,5 л/га Бор 150 1,0 л/га Фоскаль – 2 л/га ПМК-ЗР 2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Аміно 1-1,5 л/га Бор 150 1,0 л/га Фоскаль – 2 л/га ПМК-ЗР 2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат ЛФ20 1-1,5 л/га Фоскаль 2 л/га ПМК-ЗР - 2 л/га 	<ul style="list-style-type: none"> Гумат Кремній 1-1,5 л/га ПМК-ЗР 2 л/га

- Збільшує стійкість до заморозків
- Стимулює ріст при низьких t°
- Підвищує стійкість до температурних коливань
- Регулює водний обмін

- Підвищує фотосинтетичну активність
- Стимулюючу життєздатність пилку
- Збільшує стійкість до заморозків
- Корегує дефіцит елементів живлення

- Проявляє синергічну дію з фунгіцидами
- Підвищує стійкість до високих t°
- Покращує посухостійкість
- Сприяє виповненню грон

- Стимулює фотосинтетичну активність
- Покращує транспортування поживних речовин
- Збільшує розмір ягід
- Підвищує посухостійкість

- Посилює відтік пластичних речовин
- Підвищує цукристість
- Сприяє виповненню ягід
- Покращує транспортність

